

Oberflächenqualitäten

Alle Oberflächen weisen prozessbedingt eine Stabstruktur von ca. 26mm mit Stablängen bis 2.5m auf. Für die AB-Qualitäten sind die verfügbaren Mengen und die Lieferzeit vorgängig abzusprechen und zu reservieren. Neu sind je nach Materialverfügbarkeit auch Platten in den Holzarten Föhre und Arve erhältlich. In speziellen Fällen und auf Anfrage sind auch sägerohe Qualitäten lieferbar. Wir empfehlen in jedem Fall eine Objektbemusterung oder eine Objektbesichtigung.

Abkürzungen: Fi = Fichte Ta = Tanne Lă = Lärche Dg = Douglasie

Bezeichnung	Beschreibung	Einsatzgebiet
Stabsicht Fi/Ta AB (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, leichte Braun-, praktisch keine Blauverfärbungen. Astflicke, Harzgallenflicke und einzelne verwachsene Äste, sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm zugelassen	Sichtqualität Premium unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
Stabsicht Fi/Ta Ba (geschliffen K60)	Regelmässige astige Struktur, praktisch keine Verfärbungen. Verwachsene Äste und einzelne Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x30mm und einzelne Markröhren sind zugelassen.	Sichtqualität astig unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
Stabsicht Fi/Ta Bs (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, Braun- und Blauverfärbungen zugelassen. Einzelne verwachsene Äste und Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität astarm, verfärbt Bei Lasuren sind Verfärbungen (z.T. gewünscht) noch sichtbar
Industriesicht Fi/Ta Cg (geschliffen K60)	Grobastige Rift-Halbrift-Struktur, Äste und Verfärbungen sind zugelassen, jedoch mit geschlossener Oberfläche. Astflicke und Harzgallenflicke zugelassen	Konstruktionsplatte geschlossen, mit geringeren ästhetischen Anforderungen (z.B. Vordach, Carport)
Industrie Fi/Ta Ck (Industrie-Vorschleiff)	Rift-Halbrift-Struktur, Verfärbungen und Äste sind zugelassen. Keine optischen Anforderungen. Keine geschlossene Oberfläche.	Konstruktionsplatte für unsichtbare Boden-, Decken-, Wandplatten oder Rippen.
Stabsicht Lă/Dg AB (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, sehr astarm, Blau- und Braun-Verfärbungen zugelassen. Einzelne verwachsene Äste und Astflicke sind zu tolerieren. Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität Premium Lärche/Douglasie unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.
Stabsicht Lă/Dg Ba (geschliffen K60)	Rift-/Halbrift-Struktur, Blau- und Braunverfärbungen zugelassen. Verwachsene Äste (auch grössere und dunkle) sowie Astflicke möglich Harzgallen bis 2x 30mm zugelassen	Sichtqualität astig Lärche/Douglasie unbehandelt, evt. UV-Schutz oder geeignete Lasuren.